



ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava



AKTUALIZÁCIA STAVU PRÍRODNÝCH A UMELÝCH KÚPALÍSK POČAS KÚPACEJ SEZÓNY 2019 (30. TÝŽDEŇ)

V 30. týždni (ku dňu 25.7.2019) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk. Nižšia návštevnosť pre premenlivé počasie bola na kúpaliskách najmä v severných okresoch (Poprad, Levoča, Kežmarok, Bardejov, Svidník, Stropkov, Žilina) a tiež v okrese Rožňava; niektoré kúpaliská boli mimo prevádzky. V juhozápadnej časti Slovenska bola návštevnosť na kúpaliskách vyššia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „SZD“) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 30. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek **vyhovujúca kvalita vody** na kúpanie na **14 prírodných kúpaliskách** (ďalej len "PK") a nasledujúcich **prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou**:

KRAJ	PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ (s organizovanou rekreáciou)	PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY (s neorganizovanou rekreáciou)
BA	<i>Zlaté Piesky, Kuchajda, Slnčné jazera</i>	<i>Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji</i>
TT	<i>RO Kunovská priehrada Sobotište</i>	<i>Šulianske jazero*, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, RO Gazarka Šaštín Stráže, VD Kráľová - Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo</i>
TN		<i>Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Dubník I., VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda</i>
NR		<i>APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava</i>
ZA	<i>Liptovská Mara - Liptovský Trnovec</i>	<i>VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábregie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Liptovská Sielnica</i>
BB	<i>Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý</i>	<i>Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské</i>

	<i>vrch - Pláž ORMET, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici</i>	<i>jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Krpáčovo, Belianske jazero, Klinger, Evičkinovo jazero, Kopanice, Tajch</i>
PO	<i>Veľká Domaša - Tíšava, Delňa</i>	<i>Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky Slovenská Volová</i>
KE	<i>Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero</i>	<i>Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Paľkov, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná</i>

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž ATC - autokemping VD - vodné dielo RO - rekreačná oblasť
 * Pláže okolo jazera sú oplotené a vodná plocha je neprístupná pre verejnosť.

Zákaz kúpania z dôvodu prekročených medzných hodnôt (ďalej len „MH“) chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody pre verejnosť naďalej pretrvávajú na *Zelenej vode - Kurinec* (od 17.7.2019).

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody **nevyhoveli** na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobranej z:

- *VN Duchonka* - **prekročenie MH črevných enterokokov a *Escherichia coli*** (odber dňa 9.7.2019),
- *Ružín - prítoky* - **prekročenie MH chlorofylu a** (odber dňa 8.7.2019),
- *Lipovina - Bátovce* - **prekročenie MH chlorofylu a**, zaznamenaná bola aj zvýšená farba a znížená priehľadnosť (odber dňa 15.7.2019),
- *TONA Šurany* - **prekročenie MH *Escherichia coli*** bolo zistené na odbernom mieste pri ceste (odber dňa 12.6.2019); na všetkých troch odberných miestach (pri ceste, pri čerpacej stanici, pri RA) bola zaznamenaná zvýšená farba.

Znížená priehľadnosť bola zaznamenaná na *Šintavských baniach*; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.

Kvalita vody na lokalite *Bagroviska Čierna Voda* je v súčasnosti na základe laboratórnych analýz mikrobiologických ukazovateľov (črevné enterokoky, *Escherichia coli*) 3 vzoriek vôd odobraných z najviac frekventovaných miest v plážovej zóne (odber dňa 22.7.2019) **vhodná na kúpanie** (od 9.7.2019 bola na lokalite nevyhovujúca kvalita vody).

V 30. týždni boli vykonané odbery vzoriek vôd na: *Ivanka pri Dunaji, Palcmanská Maša, Ružín (Košice), Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM*. Výsledky odberov vzoriek vôd z *GEČA, Štrkovisko Čaňa* a *VN Stará Myjava* nie sú zatiaľ k dispozícii.

V júli sú plánované odbery vzoriek vôd na *IZRA* a *VN Opatová, Trenčín* a začiatkom augusta na *Šúťovskom jazere - Kľačany, Rieka*.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 30. týždňa 207 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a **576 bazénov**. Do prevádzky boli uvedené *Biobazén Oravský Háj v Brezovici* (od dňa 19.7.2019) a plavecký bazén na *Letnom kúpalisku* (ďalej len „LK“) *Revúca* (od dňa 23.7.2019, detský bazén je v rekonštrukcii).

Z dôvodu nepriaznivého počasia boli mimo prevádzky *AquaFun PARK Veľká Lomnica* a *Kúpalisko Spišský Hrhov*; v prípade nepriaznivého počasia nebolo prevádzkované ani *Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina*.

T. č. sú mimo prevádzky detský bazén na *Biokúpalisku BOROVIKA* v *Lozorne*, vnútorný detský bazén (z technických príčin) v *Termalparku Veľký Meder "Thermal Corvinus"* a dva bazény v krytej hale na *Termálnom kúpalisku* (ďalej len „TK“) *I Štúrovo*; na *TK Vrbov* prebiehala v 30. týždni oprava poruchy detského bazéna. Počas KS 2019 budú mimo prevádzky bazén na *Kúpalisku Krupina - Tepličky* a v *Športcentre EKOMA rekreačno-športovom areáli vo Zvolene*.

V 30. týždni RÚVZ vykonali ŠZD v Rekreačnom zariadení Pstružné vonkajší bazén a na *Kúpalisku Bretka*. **ŠZD spojený s odberom vzoriek** bol vykonaný na: *Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici*; *vonkajší nadzemný bazén pri Chate LIMBA v Bystrej*; *Verejné kúpalisko v Jasení*; *ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove*; *LK Podbrezová* (odber vzorky len z plaveckého bazéna, nakoľko detský bazén nebol v čase výkonu ŠZD napustený vodou), *Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote* (odbery vzoriek z detského, oddychového a neplaveckého bazéna). **Závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk** neboli zistené.

Vzorky vody na kúpanie boli počas týždňa odobraté na kúpaliskách: *Kúpalisko Bardejovské Kúpele, a. s.*; *LK Makovica, Nižná Polianka*; *LK na Družstevnej ul., Bardejov*; *Krasňany v Bratislave*; *Zbojnička Rača v Bratislave*; *LK Pezinok - Sever*; *LK Modra*; *TK Horné Saliby* (2 bazény); *AquaCity Poprad*; *TK Vrbov*; *Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina*; *Kúpalisko Remata v Handlovej*; *Národné centrum vodného póla Nováky*; *kúpalisko Chalmová v Bystričanoch*; *Čajka v Bojniciach*; *Kúpalisko Vyšná Slaná*; *Kúpalisko Rožňava* (plavecký a veľký detský bazén); *LK na Ostrove Trenčín* (plavecký, dopadový, rekreačno-neplavecký a detský bazén); *Letný areál AQUARUTHENIA Svidník* (všetky bazény okrem detského); *Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice* (neplavecký bazén VIP a vírivka vo VIP). **Výsledky laboratórnych rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii.**

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe posledných odberov v bazénoch na kúpaliskách:

- *Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach* (bazén Adam),
- *Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice* (vírivka pri detskom bazéne).

Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek vody na kúpanie.

RÚVZ Svidník vydal zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie v oddychovom bazéne na *LK Stropkov* (odbery vykonané dňa 16.7.2019).

Dňa 27.7.2019 je **plánované uvedenie do prevádzky** novovybudovaného *TK Nesvady*.

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále na kúpaliskách: *Mestská plaváreň Tvrdošín*; *Košická Belá, Hotel GARDEN*; *LK Podskalje*.

Prevádzkovatelia zatiaľ nepožiadali o vydanie rozhodnutia k prevádzke na kúpaliskách:

Biokúpalisko Tri vody v Malinove; bazény pri hoteli Altis v Tvrdošíne; LK Zlaté Moravce; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; Kúpalisko Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Hotel Severka, Zákopčie; TK Katarína, Kremnica; LK Hermanovce; Kúpalisko Neresnica; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Štrava; Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch.

Počas KS 2019 nebudú v prevádzke: *vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce, LK Moldava n/Bodvou, vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, LK TRITON v Košiciach, Summer Club - INCHEBA v Bratislave. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.*

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícii Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky